

Heckenscheren Akku

Modell/Type	Schnittlänge (cm)	Akku (in Volt) Kapazität (in Ah)	Laufzeit (in Min.)	Hubzahl (min-1)	Zahnabstand (mm)	Messergeschwindigkeit	Schallpegel Druck/Leistung	Vibrationswerte Handgriff vorne/hinten	Gewicht (kg)		serienmäßig	Zubehör	Preis in Euro inkl. MwSt.	
									ohne Messerbalken	mit Messerbalken				
AL-KO														
HT 2000	45	20 V / 2,5 Ah	50	2.200 U/Min			LpA = 64 dB (A) K = 3 dB (A) LwA = 80,3 dB (A) K = 3 dB (A)	<2,5 m/s ²		2		Set inkl. 1x 2,5 Ah Akku + Ladegerät	99,90	
HT 2050	51	20 V / 2,5 Ah	50	2.200 U/Min			LpA = 79,2 dB (A) K = 2,5 dB (A) LwA = 87 dB (A) K = 2,5 dB (A)	4,8 m/s ²		2,8			79,90	
HT 2050	51	20 V / 2,5 Ah	50	2.200 U/Min			LpA = 79,2 dB (A) K = 2,5 dB (A) LwA = 87 dB (A) K = 2,5 dB (A)	4,8 m/s ²		2,8		Set 1 inkl. 1x 2,5 Ah Akku + Ladegerät	139,90	
HT 2050	51	20 V / 2,5 Ah	50	2.200 U/Min			LpA = 79,2 dB (A) K = 2,5 dB (A) LwA = 87 dB (A) K = 2,5 dB (A)	4,8 m/s ²		2,8		Set 2 inkl. 1x 5 Ah Akku + Ladegerät	189,90	
HT 4055	55	40 V / 4,0 / 5, Ah	4 Ah: 90 5 Ah: 120	1.400 U/Min			LpA = 64,2 dB (A) K = + 3 dB (A) LwA = 84,2 dB (A) K = + 3 dB (A)	1,7 m/s ²		3,9			89,90	
HT 4055	55	40 V / 4,0 / 5, Ah	4 Ah: 90 5 Ah: 120	1.400 U/Min			LpA = 64,2 dB (A) K = + 3 dB (A) LwA = 84,2 dB (A) K = + 3 dB (A)	1,7 m/s ²		3,9		Set inkl. 1x 4 Ah Akku + Ladegerät	249,90	
ALPINA														
AHT 20 Li Kit	55	20V/2,0 Ah	40		26	2300	75,4	1,12/0,8		2,14		Klingenschutz, Ladegerät, 20V / 2,0 Ah Akku	20V / 4,0 Ah Akku, Doppelladegerät	105,90
AHT 48 Li Kit	51	48V/2,0 Ah	50		27	3500	80,4	2,32/2,32		3,7		Klingenschutz, Ladegerät, 48V / 2,0 Ah Akku	48V - 4,0 / 5,0 / 7,5 Ah Akku, Schnellladegerät, Doppelladegerät, SBH 900 AE Backpack (für bis zu 2 Stück 7,5 Ah Akkus mittels Adapter)	226,00
Black & Decker														
BCHTS3625L1-QW	55	36 / 2,5	95 min.	1300	22					3,3	4,7	2-Hand-Schaltung, Messer-Schnellstopp, Handschutz, Messerhülle	BL2536-XJ 3 - Ersatzakku / A6102 - Korrosions- und Schmier spray	219,95
BCHTS36B-XJ	55	36	70 min.	1300	22					2,56	3,6	2-Hand-Schaltung, Messer-Schnellstopp, Handschutz, Messerhülle	BDC2A36-QW - Lithium-Ionen Akku + Ladegerät / BL2536-XJ - Ersatzakku / A6102 - Korrosions- und Schmier spray	119,95
GTC1843L20-QW	43	18 / 2	100 m ²		12					3,2	4,78	5-fach verstellbarer Schneidkopf, Softgriff, Sicherheitsschaltung, Messer-Schnellstopp, Messerschutzhülle, Ladegerät	BL2018 -Ersatz-/Zweitakku / A6102 - Korrosions- und Schmier spray	149,95
GTC1843LB-QW	43	18	100 m ²		12					2,8	4,1	5-fach verstellbarer Schneidkopf, Softgriff, Sicherheitsschaltung, Messer-Schnellstopp, Messerschutzhülle	BDC1A15 - Starter-Kit: Akku + Schnell-Ladegerät / BL2018 - Akku / A6102 - Korrosions- und Schmier spray	89,95
GTC18504PC-QW	50	18 / 4	60 min.		18					3,2	4,4	Bügelhandgriff mit 2-Hand-Sicherheitsschaltung, Messer-Schnellstopp, Handschutz, E-Drive-Technologie, Messerschutzhülle, inkl. Schnell-Ladegerät	A6102 - Korrosions- und Schmier spray	169,95
GTC18502PC-QW	50	18 / 2			18					2,9	4,1	Bügelhandgriff mit 2-Hand-Sicherheitsschaltung, Messer-Schnellstopp, Handschutz, E-Drive-Technologie, Messerschutzhülle, inkl. Schnell-Ladegerät	A6102 - Korrosions- und Schmier spray	149,95
GTC18452PC-QW	45	18 / 2			18					2,4	3,6	Bügelhandgriff mit 2-Hand-Sicherheitsschaltung, Messer-Schnellstopp, Handschutz, E-Drive-Technologie, Messerschutzhülle, inkl. Ladegerät	A6102 - Korrosions- und Schmier spray	139,95
GTC18452PCB-XJ	45	18			18					2,1	3,1	Bügelhandgriff mit 2-Hand-Sicherheitsschaltung, Messer-Schnellstopp, Handschutz, E-Drive-Technologie, Messerschutzhülle	BL1518FC- Starterkit: Akku+ Schnellladegerät/ BL2018 - Akku /A6102 - Korrosions- und Schmier spray	79,95
GTC1845L20-QW	45	18 / 2	45 min.		18					2,6	3,1	Bügelhandgriff mit 2-Hand-Sicherheitsschaltung, Messer-Schnellstopp, Handschutz, E-Drive-Technologie, Messerschutzhülle, inkl. Ladegerät	BL2018 -Ersatz-/Zweitakku / A6102 - Korrosions- und Schmier spray	119,95
Bosch														
UNIVERSALHEDGE CUT 18-55	55	2,5	75	2800	20		74 dB(A) u. 94 dB(A)	2,5 m/s ² , 1,5 m/s ²		2,7	3,1			130,00
UNIVERSALHEDGE POLE 18	43	2,5	60	2200	16		72 dB(A) u. 86 dB(A)	1,1 m/s ² , 1,5 m/s ²		4,12	5,52			199,99
EASYHEDGE CUT 18-45	45	2		2400	15			2,5 m/s ² , 1,5 m/s ²		2,3	3,6			130,00
CRAMER														
40HD61	61	40	60 - 3Ah; 120 - 6Ah	3000	27			<2,5 m/s ²		2,7			Akkus, Ladegeräte	119,00
82HD62 nur mit Rucksack-Akku oder Hüftgurt einsetzbar	62	82	100 - 3Ah; 200 - 6Ah	4000	40mm/33mm			<2,5 m/s ²		3,7			Akkus, Ladegeräte, Heckenscherenmesser feiner Schnitt oder Rohschnitt	419,00
82HD	66	82	100 - 3Ah; 200 - 6Ah	4000	40mm/33mm			<2,5 m/s ²		4,2			Akkus, Ladegeräte, Heckenscherenmesser feiner Schnitt oder Rohschnitt	229,00
40PHA - Teleskop-Heckenschere	50	40	60 - 3Ah; 120 - 6Ah	3000	18			<2,5 m/s ²		4,3			Akkus, Ladegeräte, Stielverlängerung	159,00

Heckenscheren Akku

Modell/Type	Schnittlänge (cm)	Akku (in Volt) Kapazität (in Ah)	Laufzeit (in Min.)	Hubzahl (min-1)	Zahnabstand (mm)	Messergeschwindigkeit	Schallpegel Druck/Leistung	Vibrationswerte Handgriff vorne/hinten	Gewicht (kg)		serienmäßig	Zubehör auf Wunsch	Preis in Euro inkl. MwSt.
									ohne Messerbalken	mit Messerbalken			
82PHT - Teleskop-Heckenschere	50	82	100 - 3Ah; 200 - 6Ah	bis 4000	38mm/30mm			<2,5 m/s ²		6,3		Akkus, Ladegeräte, Heckenscherenmesser feiner Schnitt oder Rohschnitt	479,00
82PHA - Teleskop-Heckenschere	50	82	100 - 3Ah; 200 - 6Ah	bis 4000	38mm/30mm			<2,5 m/s ²		5,4		Akkus, Ladegeräte, Heckenscherenmesser feiner Schnitt oder Rohschnitt	379,00
EGO													
HT2000E	51	56 V - 2,5 Ah bis 10 Ah Steckakku	bis zu 300 min.		26	einstufig	81	2/1,5 m/s ²		2,8			179,00
HT2410E	61	56 V - 2,5 Ah bis 10 Ah Steckakku	bis zu 300 min.		26	einstufig	83	1,8/1,7 m/s ²		3			199,00
HT2411E	61	56 V - 2,5 Ah	75 min.		26	einstufig	83	1,8/1,7 m/s ²		3	inkl. 2,5 Ah Batterie u. Ladegerät		319,00
HT5100E	51	56 V - 2 Ah bis 10 Ah Steckakku und 28 Ah Rückenakku	bis zu 490 min.		33	zweistufig	81	3,4/1,9 m/s ²		3,6			249,00
HT6500E	65	56 V - 2 Ah bis 10 Ah Steckakku und 28 Ah Rückenakku	bis zu 420 min.		33	zweistufig	81	5,3/3,1 m/s ²		3,8			279,00
CHT2001E	20	12V - 2,0 Ah	bis zu 70 min.		8	einstufig				1,1	inkl. 2,0 Ah Batterie u. Ladegerät		99,00
HTA2000S	120	56 V - 2,5 Ah bis 10 Ah Steckakku und 28 Ah Rückenakku	bis zu 490 min.		26	stufenlos				2,2			199,00
HTA2000	160	56 V - 2,5 Ah bis 10 Ah Steckakku und 28 Ah Rückenakku	bis zu 490 min.		26	stufenlos				2,3			219,00
HTX6500	65	56 V - 2,5 Ah bis 10 Ah Steckakku und 28 Ah Rückenakku	bis zu 420 min.		33	stufenlos	80	3,2/3,9 m/s ²		3,9			399,00
HTX7500	75	56 V - 2,5 Ah bis 10 Ah Steckakku und 28 Ah Rückenakku	bis zu 380 min.		33	stufenlos	84	2,9/3,5 m/s ²		4			449,00
PTX5100	51	56 V - 2,5 Ah bis 10 Ah Steckakku und 28 Ah Rückenakku	bis zu 720 min.		26	einstufig	83	1,3/1,5 m/s ²		2,3	inkl. Teleskopstab u. einfachem Tragegurt		628,00
Einhell													
GE-CH 1855/1 Li-Solo	55	ohne Akku			18	2200 min ⁻¹ Schnitte pro Minute				2,4 kg		Akku, Ladegerät	94,95
GE-CH 1846 Li-Solo	46	ohne Akku			15	2200 min ⁻¹ Schnitte pro Minute				2 kg		Akku, Ladegerät	64,95
GE-CH 36/65 Li-Solo	65	ohne Akku			30	2700 min ⁻¹ Schnitte pro Minute				4 kg		Akku, Ladegerät	164,95
Gardena													
EasyCut Li	40	14,4/ 2,0 Ah	60		16		Gemessener Schalleistungspegel: 85 db(A); Garantierter Schalleistungspegel: 91db(A); Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson: 75 dB	<2,5 m/s ²		2,1	inkl. Ladegerät		109,99
ComfortCut 50/18V-P4A Ready-To-Use Set	50	18V/ 2,0 Ah	45		20		Gemessener Schalleistungspegel: 92 db(A); Garantierter Schalleistungspegel: 95db(A); Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson: 85 dB	<2,5 m/s ²		3	inkl. System Akku, inkl. Ladegerät		154,99
ComfortCut 50/18V-P4A solo	50	18V/ 2,0 Ah	45		20		Gemessener Schalleistungspegel: 92 db(A); Garantierter Schalleistungspegel: 95db(A); Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson: 85 dB	<2,5 m/s ²		2,7	inkl. System Akku, inkl. Ladegerät		99,99
ComfortCut 60 18V-P4A Ready-To-Use Set	60	18V/ 2,5 Ah	60		20		Gemessener Schalleistungspegel: 94 db(A); Garantierter Schalleistungspegel: 95db(A); Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson: 87 dB	<2,5 m/s ²		3,1	inkl. System Akku, inkl. Ladegerät		174,99
ComfortCut 60 18V-P4A solo	60	18V/ 2,5 Ah	60		20		Gemessener Schalleistungspegel: 94 db(A); Garantierter Schalleistungspegel: 95db(A); Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson: 87 dB	<2,5 m/s ²		2,8	inkl. System Akku, inkl. Ladegerät		114,99
Akku-Teleskop-Heckenschere THS 42/18V P4A Ready-To-Use Set	42	18V/ 2,5 Ah	100		16		Gemessener Schalleistungspegel: 87 db(A); Garantierter Schalleistungspegel: 90db(A); Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson: 70 dB	<2,5 m/s ²		3,4	inkl. System Akku, inkl. Ladegerät		174,99

Heckenscheren Akku

Modell/Type	Schnittlänge (cm)	Akku (in Volt) Kapazität (in Ah)	Laufzeit (in Min.)	Hubzahl (min-1)	Zahnabstand (mm)	Messergeschwindigkeit	Schallpegel Druck/ Leistung	Vibrationswerte Handgriff vorne/hinten	Gewicht (kg)		serienmäßig	Zubehör auf Wunsch	Preis in Euro inkl. MwSt.
									ohne Messerbalken	mit Messerbalken			
Akku-Teleskop-Heckenschere THS 42/18V P4A solo	42	18V/ 2,5 Ah	100		16		Gemessener Schalleistungspegel: 87 db(A); Garantierter Schalleistungspegel: 90db(A); Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson: 70 dB	<2,5 m/s ²		3		inkl. System Akku, inkl. Ladegerät	114,99
GREENWORKS													
G24HT57	57	24	25 - 2Ah	2800	18					3,12	Akkus, Ladegeräte		99,00 im Set (2Ah Akku+ Ladegerät)
G24PH51 - Teleskop-Heckenschere	51	24	33 - 2Ah	2800	18					2,8	Akkus, Ladegeräte		159,00 im Set (2Ah Akku+ Ladegerät)
G60PHT - Teleskop-Heckenschere	51	60	60 - 2Ah; 120 - 4 Ah; 180 - 6Ah	3000	19					6,2		Akkus, Ladegeräte	89,00 (259 € im Set mit 4Ah + Ladegerät)
Honda													
HHH 36 AXB	60	4AH/6AH/9AH	56/84/126	3000	28	3000 Schnitte pro Min.	103	Schwingungsemissionswert 1,9 m/s ²		5 (ohne Akku)			589,00 (ohne Akku)
Husqvarna													
115HD45	45	36 Volt Li-Ion / Kapazität nach Wahl	Abhängig von Akku - nach Wahl		25mm	3.000 Schnitte/min - bei savE 2.400 Schnitte/min	Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson 78db (A) Schalleistungspegel LWA 90 db (A)	1,3 / 1,9 ms ²		3,2kg ohne Akku	Messerschutz für sicheren Transport	Akku & Ladegerät nach Wahl - 1 Akku System	235,00
120iTK4-H	50	36 Volt Li-Ion / Kapazität nach Wahl	Abhängig von Akku - nach Wahl		20mm	2.800 Schnitte/min - bei savE 2.250 Schnitte/min	Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson 87,3db (A) Schalleistungspegel LWA 94 db (A)	1,223 / 0,816 ms ²		4,525kg ohne Akku	Messerschutz für sicheren Transport. Teilbarer Teleskopschaft bis zu 4m Reichweite.	Akku & Ladegerät nach Wahl - 1 Akku System	224,70
520iHD60	60	36 Volt Li-Ion / Kapazität nach Wahl	Abhängig von Akku - nach Wahl		32mm	4.000 Schnitte/min - bei savE 3.200 Schnitte/min	Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson 78db (A) Schalleistungspegel LWA 94 db (A)	1,6 / 2,5 ms ²		3,8kg ohne Akku	Drehbarer Griff zum einfacheren vertikalen schneiden.	Akku & Ladegerät nach Wahl - 1 Akku System	542,70
520iHD70	70	36 Volt Li-Ion / Kapazität nach Wahl	Abhängig von Akku - nach Wahl		32mm	4.000 Schnitte/min - bei savE 3.200 Schnitte/min	Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson 78db (A) Schalleistungspegel LWA 94 db (A)	2,3 / 2,5 ms ²		3,9kg ohne Akku	Drehbarer Griff zum einfacheren vertikalen schneiden.	Akku & Ladegerät nach Wahl - 1 Akku System	573,00
520iHE3	55	36 Volt Li-Ion / Kapazität nach Wahl	Abhängig von Akku - nach Wahl		32mm	4.000 Schnitte/min - bei savE 3.200 Schnitte/min	Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson 84db (A) Schalleistungspegel LWA 95 db (A)	3,5 / 2,5 ms ²		4,1kg ohne Akku	Messerschutz für sicheren Transport. Einfacher Tragegurt Hinterer Stoß Fänger.	Akku & Ladegerät nach Wahl - 1 Akku System	512,00
520iHT4	55	36 Volt Li-Ion / Kapazität nach Wahl	Abhängig von Akku - nach Wahl		32mm	4.000 Schnitte/min - bei savE 3.200 Schnitte/min	Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson 80db (A) Schalleistungspegel LWA 94 db (A)	2,0 / 2,0 ms ²		5,4kg ohne Akku	Teleskopschaft bis zu 4,5m Reichweite. Messerschutz für sicheren Transport. Einfacher Tragegurt und hinterer Stoß Fänger.	Akku & Ladegerät nach Wahl - 1 Akku System	594,00
Kärcher													
HGE 18-45 Battery	45	18 / 2,5	35	1350	18	2700	83,1 / 93	1,5 / 1,7	2,7	3,7	Messerschutz	Akku, Ladegerät	94,99
HGE 18-45 Battery SET	45	18 / 2,5	35	1350	18	2700	83,1 / 93	1,5 / 1,7	2,7	3,7	Messerschutz, Akku (18V, 2,5Ah), Ladegerät		159,99
HGE 18-50 Battery SET	50	18 / 2,5	40	1500	22	2700	80,2 / 93	0,2 / 0,2	2,9	4,2	Messerschutz, Führungsschutz	Akku, Ladegerät	119,99
HGE 18-50 Battery	50	18 / 2,5	40	1500	22	2700	80,2 / 93	0,2 / 0,2	2,9	4,2	Messerschutz, Führungsschutz, Akku (18V, 2,5Ah), Ladegerät		199,99
HGE 36-60 Battery SET	60	36 / 2,5	85	1240	26	2700	78,1 / 93	0,3 / 0,3	3,3	4,9	Messerschutz, Führungsschutz	Akku, Ladegerät	179,99
HGE 36-60 Battery	60	36 / 2,5	85	1240	26	2700	78,1 / 93	0,3 / 0,3	3,3	4,9	Messerschutz, Führungsschutz, Akku (36V, 2,5Ah), Ladegerät		349,99
HT 650/36 Bp	65	36 / 6,0-7,5	80-100	2800 - 3200	33	2800 - 3200	87,8 / 95,8	0,7 / 0,5	4,5	6,4	Messerschutz, Führungsschutz, Schnitenschutz	Akku, Ladegerät	450,00
Kress													
KG259E.9	48	60 / 2Ah /4Ah	2Ah 40min / 4Ah 80min		34					3,3	Akku Rückenträger; Klingenschutz	Akku-Adapter, Schnellladegerät, Akku 60V 2Ah, Akku 60V 4Ah	329,00
KG260E.9	57	60 / 2Ah / 4Ah	2Ah 40min / 4Ah 80min		34					3,6	Akku Rückenträger; Klingenschutz	Akku-Adapter, Schnellladegerät, Akku 60V 2Ah, Akku 60V 4Ah	349,00
Makita													
DUH754SZ	75	18 V - 2 bis 6 Ah	65 - 200 Minuten	2.000 - 4.400	35 mm	k.A...	79,3/90,3 dB(A)	2,5 / 2,5 m/s (oder niedriger)	2,24	3,22		Akku/Ladegerät	454,95 (ohne Akku und Ladegerät)
DUH751Z	75	18 V - 2 bis 6 Ah	45 - 160 Minuten	2.000 - 4.400	35 mm	k.A...	81/92 dB (A)	2,5 / 2,5 m/s (oder niedriger)	2,707	3,74		Akku/Ladegerät	323,95 (ohne Akku und Ladegerät)

Heckenscheren Akku

Modell/Type	Schnittlänge (cm)	Akku (in Volt) Kapazität (in Ah)	Laufzeit (in Min.)	Hubzahl (min-1)	Zahnabstand (mm)	Messergeschwindigkeit	Schallpegel Druck/ Leistung	Vibrationswerte Handgriff vorne/hinten	Gewicht (kg)		serienmäßig	Zubehör auf Wunsch	Preis in Euro inkl. MwSt.	
									ohne Messerbalken	mit Messerbalken				
DUH601Z	60	18 V - 2 bis 6 Ah	55 - 200 Minuten	2.000 - 4.400	35 mm	k.A..	80/91 dB (A)	2,5 / 2,5 m/s (oder niedriger)	2,707	3,47		Akku/Ladegerät	333,95 (ohne Akku und Ladegerät)	
DUH602RT	60	18 V - 2 bis 6 Ah	45 - 180 Minuten	2.000 - 4.400	35 mm	k.A..	76/87 dB (A)	2,5 / 2,5 m/s (oder niedriger)	2,707	3,47	Akku/Ladegerät		403,95 (mit Akku und mit Ladegerät)	
DUH523Z	52	18 V - 2 bis 6 Ah	70 - 150 Minuten	1.350	26 mm	k.A..	73/80 dB (A)	2,5 / 2,5 m/s (oder niedriger)	2,32	3,01		Akku/Ladegerät	141,95 (ohne Akku und Ladegerät)	
PELLENC														
Helion 2	27	44 V - 6 Ah bis 28 Ah	3 Std. bis 3 Tage		40	3.200 bis 3.800 Schnitte pro Minute	80	3,0 / 3,4				4-stufiger Geschwindigkeitsschalter, Drehgriff	890,00	
Helion 2	51		(je nach Akku)		40	3.200 bis 3.800 Schnitte pro Minute	80	3,0 / 3,4				4-stufiger Geschwindigkeitsschalter, Drehgriff	860,00	
Helion 2	63				40	3.200 bis 3.800 Schnitte pro Minute	80	3,0 / 3,4		3,5		4-stufiger Geschwindigkeitsschalter, Drehgriff, Astabweiser	920,00	
Helion 2	75				40	3.200 bis 3.800 Schnitte pro Minute	80	3,0 / 3,4				4-stufiger Geschwindigkeitsschalter, Drehgriff	940,00	
Helion Alpha	51	44 V - 6 Ah bis 28 Ah	3 Std. bis 3 Tage		40	3.200 / 3.500 / 3.800 Schnitte pro Minute				3,9		Adapter für Verwendung mit Rückenbatterie	715,00	
Solo by AL-KO														
HT 4245	45	40 V / 42 V max.	150	1.500 U/Min Power-Mode 1.200 U/Min Eco-Mode			LpA = 80,5 dB (A) K = +- 2,2 dB (A) LwA = 93,1 dB (A) K = +- 2,2 dB (A)	1,8 m/s²		3,5			199,90	
HT 4245	45	40 V / 42 V max.	150	1.500 U/Min Power-Mode 1.200 U/Min Eco-Mode			LpA = 80,5 dB (A) K = +- 2,2 dB (A) LwA = 93,1 dB (A) K = +- 2,2 dB (A)	1,8 m/s²		3,5		Set 1 inkl. Energy Flex Akku 150 Li + Ladegerät + Akku Gürtel BB 40	399,90	
HT 4245	45	40 V / 42 V max.	150	1.500 U/Min Power-Mode 1.200 U/Min Eco-Mode			LpA = 80,5 dB (A) K = +- 2,2 dB (A) LwA = 93,1 dB (A) K = +- 2,2 dB (A)	1,8 m/s²		3,5		Set 2 inkl. Power Flex Akku + Ladegerät + Akku Gürtel BTA 42	549,90	
HT 4260	60	40V / 42 V max.	150	1.500 U/Min Power-Mode 1.200 U/Min Eco-Mode			LpA = 80,5 dB (A) K = +- 2,2 dB (A) LwA = 93,1 dB (A) K = +- 2,2 dB (A)	1,8 m/s²		3,6			219,90	
HT 4260	60	40V / 42 V max.	150	1.500 U/Min Power-Mode 1.200 U/Min Eco-Mode			LpA = 80,5 dB (A) K = +- 2,2 dB (A) LwA = 93,1 dB (A) K = +- 2,2 dB (A)	1,8 m/s²		3,6		Set 1 inkl. Energy Flex Akku 150 Li + Ladegerät + Akku Gürtel BB 40	419,90	
HT 4260	60	40V / 42 V max.	150	1.500 U/Min			LpA = 80,5 dB (A) K = +- 2,2 dB (A) LwA = 93,1 dB (A) K = +- 2,2 dB (A)	1,8 m/s²		3,6		Set 2 inkl. Power Flex Akku + Ladegerät + Akku Gürtel BTA 42	599,90	
STIGA														
SHT 100 AE KIT	50	20V/2,0 Ah	40		25	2300	75,4	1,12/0,8		2,615		Klingenschutz, Ladegerät, 20V / 2,0 Ah Akku	20V / 4,0 Ah Akku, Doppelladegerät	127,90
SHT 500 AE	51				27	3500	80,4	2,32/2,32		3,5		Klingenschutz	48V - 2,0 / 4,0 / 5,0 / 7,5 Ah Akku, Ladegerät, Schnellladegerät, Doppelladegerät, SBH 900 AE Backpack (für bis zu 2 Stück 7,5 Ah Akkus mittels Adapter)	154,00
SHT 500 AE KIT	51	48V/2,0 Ah	50		27	3500	80,4	2,32/2,32		3,5		Klingenschutz, Ladegerät, 48V / 2,0 Ah Akku	48V - 4,0 / 5,0 / 7,5 Ah Akku, Schnellladegerät, Doppelladegerät, SBH 900 AE Backpack (für bis zu 2 Stück 7,5 Ah Akkus mittels Adapter)	317,00
SHT 700 AE	56				34	3000	87,7			4,62		Klingenschutz	48V - 2,0 / 4,0 / 5,0 / 7,5 Ah Akku, Ladegerät, Schnellladegerät, Doppelladegerät, SBH 900 AE Backpack (für bis zu 2 Stück 7,5 Ah Akkus mittels Adapter)	225,00
SPH 700 AE Teleskopheckenschere	48				34	3000	77,4	1,57/1,42		5		Klingenschutz, Tragegurt	48V - 2,0 / 4,0 / 5,0 / 7,5 Ah Akku, Ladegerät, Schnellladegerät, Doppelladegerät, SBH 900 AE Backpack (für bis zu 2 Stück 7,5 Ah Akkus mittels Adapter)	249,00
SHT 900 AE	60				40	3300	80,8			4,6		Klingenschutz	48V - 2,0 / 4,0 / 5,0 / 7,5 Ah Akku, Ladegerät, Schnellladegerät, Doppelladegerät, SBH 900 AE Backpack für den Betrieb ERFORDERLICH	459,00
SPH 900 AE Teleskopheckenschere	50				34	3300	77,4	5,58/3,54		8,2		Klingenschutz, Tragegurt	48V - 2,0 / 4,0 / 5,0 / 7,5 Ah Akku, Ladegerät, Schnellladegerät, Doppelladegerät, SBH 900 AE Backpack für den Betrieb ERFORDERLICH	359,00
STIHL														
HSA 45	50	18V	40min (integrierter Akku)	2500	24		54/77	1,4/1,5		2,3			129,00	

Heckenscheren Akku

Modell/Type	Schnittlänge (cm)	Akku (in Volt) Kapazität (in Ah)	Laufzeit (in Min.)	Hubzahl (min-1)	Zahnabstand (mm)	Messergeschwindigkeit	Schallpegel Druck/ Leistung	Vibrationswerte Handgriff vorne/hinten	Gewicht (kg)		serienmäßig	Zubehör auf Wunsch	Preis in Euro inkl. MwSt.
									ohne Messerbalken	mit Messerbalken			
HSA 56	45	36V	50min mit AK10	2800	30		80/91	2,7/1,2		2,9			159,00
HSA 66	50	36V	72min mit AP 100	3000	30		83/94	3,7/2,3		3,1			279,00
HSA 86	62	36V	144min mit AP 200	3000	33		83/94	3,7/2,3		3,3			329,00
HSA 94 R	60/75	36V	135min mit AP 300	3000	38		83/94 84/95	3,6/3,1 4,2/3,3		4,1/4,4			549,00 599,00
HSA 94 T	75	36V	135min mit AP 300	4700	30		86/97	3,2/3,1		4,1			599,00
Texas													
SMART HEDGE 200	51	18V/1,5Ah	35		15			2,31m/s	2,5				125,00
SMART HEDGE 500	41	18V/1,5Ah	45		15			2,31 m/s	3,5		Teleskop bis 2,7 m		139,90
HTX4000	58	40V/2,5Ah	35		23	1350		2,1	3,1		Griff drehbar		279,90
HTZ5800	65	58V/4,0Ah	60		22			2,751	3,25		Akkutasche		170,00
PHZ5800	52	58V/4,0Ah	60		22			1,201	5,5		Teleskop bis 2,2m		219,90
TORO													
51855T	61	60	75 - 2,5Ah	3200	19		80dBa	1,65m/s ² rms		4,2		Akkus, Ladegeräte	139,00